

API LIFE VAR® CR
A.U.V.

Állatgyógyászati készítmény.
Kizárólag állatgyógyászati felhasználásra!

TÖRZSKÖNYVI SZÁM 12/1998. FVM

HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Timol (kristályos)	74,08 %
Eukaliptusz	16,00 %
Kámfor (kristályos)	3,70 %
Mentol (kristályos)	3,70 %

VIVŐANYAGOK vas-alumínium-magnézium szilikát ad 100,00 %

CÉLÁLLATFAJ Házi méh.

JAVALLATOK

Az Api Life Var A.U.V. készítmény természetes hatóanyagokat tartalmazó lapok formájában ház méh Varroa jacobsoni fertőzöttségének kezelésére, illetve megelőzésére szolgál.

ADAGOLÁS

Áttelelő atka esetén márciustól május közepéig, majd ezt követően a nyár folyamán, ősz elején ajánlatos a használata. Kaptáronként 2 lapka (egyenként 4 részre darabolva) alkalmazása ajánlott, az első 4 részre tört lapkát behelyezzük, majd mintegy 7-10 nap időintervallum különbséggel a második négy részbe tört lapkát alkalmazzuk a léputcák fölé helyezve. Takarás alkalmazása ajánlott. A lapok esetleges maradványait a kezelés végén távolítsuk el.

ALKALMAZÁS MÓDJA Méhkaptárban.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Méztermelési időszakon kívül alkalmazzuk a szert! Kerüljük el a fosztogatás veszélyét, nagy létszámú családok létrehozásával! Ne használjuk a szert folyamatban lévő rablás idején! Magas, 30°C-os hőmérséklet esetén szoktassuk a méheket a szer illatanyagához, méghozzá úgy, hogy a kezelést megelőzően 1 nappal helyezzünk egy darabot a kaptárba! Még az eljárás megkezdése előtt gondoskodjunk az esetleges királynő-cseréről!

Kerüljük a belélegzését, illetve a bőrrel és szemmel történő érintkezést!

Timol, eukaliptusz, kámfor vagy mentol iránti ismert túlérzékenység esetén kerülni kell a szerrel való érintkezést!

A szer előkészítése, használata során védőkesztyű viselése kötelező!

A kezelést akkor kell elvégezni, amikor kevés sejt van a kaptárban!

ELLENJAVALLATOK Nem ismeretesek.

MELLÉKHATÁSOK Nem ismeretesek. Ha egyéb, nem kívánatos hatást észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ Nulla nap.

FORGALOMBA HOZATALRA VONATKOZÓ TILALMAK Szabadon forgalmazható.

TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Szobahőmérsékleten (15 – 25 °C között) tárolandó.

Eredeti csomagolásban, fénytől, nedvességtől, napfénytől védve!

Élelmiszerektől, takarmánytól, italtól és azok tárolóedényeitől tartsuk távol a terméket!

KISZERELÉS 2 lapka/zacskó, 100 zacskó/kartondoboz.

GYÁRTÓ

Chemicals Laif S.r.l. V.le dell'Artigianato n.13
35010 Vigonza (PD), Olaszország

FORGALMAZÓ MAGYARORSZÁGON

Erista Kft.

(www.erista.hu) 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4.

Tel: 06-96 506-911