

KORVIMIN ZVT + REPTIL A.U.V.

Vitamin-, ásványianyag-, aminosav- és nyomelem-kiegészítő kedvtelésből tartott kétéltűek, hüllők, díszmadarak, papagájok, galambok és kisemlősök részére

Összetétel:

Vitaminkeverék, dikalcium-foszfát, kalcium-karbonát, tejpor, sovány tejpor, szárított élesztő, nátrium-klorid, ásványi anyagok.

1 kg tartalma:

A-vitamin	500.000 NE	
D ₃ -vitamin	50.000 NE	
E-vitamin	1.500 mg	
C-vitamin	4.000 mg	
B ₁ -vitamin	160 mg	
B ₂ -vitamin	500 mg	
B ₆ -vitamin	300 mg	
B ₁₂ -vitamin	1.800 µg	
kalcium-D-pantotenát		1.000 mg
nikotinsav	3.000 mg	
folsav	80 mg	
biotin	10.000 µg	
K ₁ -vitamin	30 mg	
L-karnitin	15.000 mg	
kolin-klorid	30.000 mg	
vas	400 mg	
mangán	50 mg	
réz	200 mg	
cink	500 mg	
kobalt	58 µg	
jód	20 mg	
molibdén	47 µg	
szelén	2 mg	

Értékes aminosavak: Metionin, lizin, cisztin, valin, arginin, tirozin, treonin, hisztidin, leucin, izoleucin, fenilalanin, triptofán.

Beltartalom: Nyersfehérje 5,5%, nyerszsír 0,3%, nyersshamu 61,5%, nyersrost 0,4%, kalcium 15%, foszfor 10%, nátrium 7%, magnézium 2%. Takarmányba keverhető por.

Gyógyszerforma:

Gyártó /tkv. engedélyes:

Célállat:

Javallat:

Alkalmazás módja:

Adagolás:

WDT, Németország
Kedvtelésből tartott kétéltűek, hüllők, díszmadarak, papagájok, galambok és kisemlősök.

Vitamin-, ásványianyag- és nyomelem-hiány esetén, étvágytalanság, vedlés, a kültakaró és a tollazat rendellenességei, túlzott mértékű növekedés, sterilitás, gyenge teljesítőképesség és stresszállapotok alkalmával, valamint helytelen táplálás kiegészítésére.

Szájon át, takarmányba keverve.

A táplálék összetételétől függően.

Friss eleség esetén (zöldség, gyümölcs): 5 g Korvimin ZVT+Reptil/330 g táp.

Száritott eleség esetén: 5 g Korvimin ZVT+Reptil/160 g táp.

Élő eleség esetén (rovarok, lárvák): 5 g Korvimin ZVT+Reptil/125 g táp.

Kombinált táplálékellátás esetén (pl. friss és szárított eleség) a táp összetételének megfelelően.

A megadott adagok csak irányadók, a helyes mennyiség megállapításához figyelembe kell venni az állatoknak nyújtott eleség természetes vitamintartalmát, valamint azt a ténytet, hogy a különböző állatfajok felépítése, anyagcseréje és tápanyag-értékesítése eltérő.

Kételtűeknek, hüllőknek célszerű a táplálékként felkínált rovarokat (pl. tücskök) etetés előtt a vitaminkeverékben megforgatni.

Az ajánlott adagokat túllépni nem tanácsos, ha mégis szükséges (pl. hiányos tápanyag-ellátottság esetén), kizárólag állatorvosi utasításra lehet!

(Egy csapott mérőkanál Korvimin ZVT+Reptil 5 g mennyiségnek felel meg.)

Rendelhetőség:

A készítmény vény nélkül kiadható. Forgalmazzák az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak.

Környezetvédelmi előírások:

A készítmény fel nem használt maradékát, valamint a kiürült csomagolóanyagot a veszélyes hulladékokra vonatkozó hatályos jogszabályok szerint kell megsemmisíteni.

Tárolás:

Szobahőmérsékleten, száraz helyen, fénytől védve, gyermekek elől elzárva tartandó.

Eltarthatóság:

A gyártástól számított 12 hónapig, a csomagoláson feltüntetett ideig.

Kiszerezés:

200 g dobozban, 10 x 5 g tasakban, gyűjtődobozban.